
单列角接触球轴承

Single Row Augular Contact Ball Bearing




单列角接触球轴承
Single Row Augular Contact Ball Bearing



单列角接触球轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
10	30	9	0.6	**7200**	A·C·BE	7.02	3.35	20000	30000	0.03
12	32	10	0.6	**7201**	A·C·BE	7.61	3.80	18000	26000	0.04
	37	12	1	**7301**	A·C·BE	10.6	5.0	17000	24000	0.06
15	35	11	0.6	**7202**	A·C·BE	8.84	4.8	17000	24000	0.05
	42	13	1	**7302**	A·C·BE	13	6.7	15000	20000	0.08
17	40	12	0.6	**7203**	A·C·BE	10.3	5.5	15000	20000	0.07
	47	14	1	**7303**	A·C·BE	14.8	7.4	13000	18000	0.11
20	47	14	1	**7204**	A·C·BE	13.3	7.7	13000	18000	0.11
	52	15	1.1	**7304**	A·C·BE	17.6	9.4	12000	17000	0.15
25	52	15	1	**7205**	A·C·BE	14.8	9.4	11000	16000	0.13
	62	17	1.1	**7305**	A·C·BE	24.3	14.1	9500	14000	0.23
30	62	16	1	**7206**	A·C·BE	22.6	14.4	9000	13000	0.20
	72	19	1.1	**7306**	A·C·BE	32.4	19.4	8000	11000	0.35


单列角接触球轴承
Single Row Augular Contact Ball Bearing



单列角接触球轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
35	72	17	1.1	**7207**	A·C·BE	29.2	19.2	8000	11000	0.30
	80	21	1.5	**7307**	A·C·BE	36	22.2	7000	9500	0.46
40	80	18	1.1	**7208**	A·C·BE	34.5	23.9	7000	9500	0.37
	90	23	1.5	**7308**	A·C·BE	46.4	30.3	6300	8500	0.63
45	85	19	1.1	**7209**	A·C·BE	36.1	26.3	6300	8500	0.41
	100	25	1.5	**7309**	A·C·BE	55	36.8	5600	7500	0.84
50	90	20	1.1	**7210**	A·C·BE	37.4	28.6	6000	8000	0.47
	110	27	2	**7310**	A·C·BE	69.3	47.2	5300	7000	1.1
55	100	21	1.5	**7211**	A·C·BE	46.3	36.1	5300	7000	0.64
	120	29	2	**7311**	A·C·BE	79.6	55.2	4800	6300	1.4
60	110	22	1.5	**7212**	A·C·BE	54.3	42.1	4800	6300	0.8
	130	31	2.1	**7312**	A·C·BE	90.5	63.8	4300	5600	1.8
65	120	23	1.5	**7213**	A·C·BE	63.6	50.1	4500	6000	1.0


单列角接触球轴承
Single Row Augular Contact Ball Bearing



单列角接触球轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
65	140	33	2.1	**7313**	A·C·BE	102	73.2	4000	5300	2.2
70	125	24	1.5	**7214**	A·C·BE	66.2	54.2	4300	5600	1.1
	150	35	2.1	**7314**	A·C·BE	112	81.9	3800	5000	2.7
75	130	25	1.5	**7215**	A·C·BE	68.7	58.3	4000	5300	1.2
	160	37	2.1	**7315**	A·C·BE	125	97.4	3400	4500	3.2
80	140	26	2	**7216**	A·C·BE	80.5	69.2	3800	4500	1.5
	170	39	2.1	**7316**	A·C·BE	135	109	3200	4300	4.3
85	150	28	2	**7217**	A·C·BE	92.3	78.4	3400	4500	1.9
	180	41	3	**7317**	A·C·BE	145	121	3000	4000	4.6
90	160	30	2	**7218**	A·C·BE	102	87.9	3200	4300	2.4
	190	43	3	**7318**	A·C·BE	156	135	2800	3800	5.3
95	170	32	2.1	**7219**	A·C·BE	118	102	3000	4000	3.1
	200	45	3	**7319**	A·C·BE	167	149	2800	3800	6.2


单列角接触球轴承
Single Row Augular Contact Ball Bearing



单列角接触球轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
100	180	34	2.1	**7220**	A·C·BE	130	114	2800	3800	3.4
	215	47	3	**7320**	A·C·BE	190	174	2600	3600	7.7
105	190	36	2.1	**7221**	A·C·BE	142	129	2800	3800	4.4
	225	49	3	**7321**	A·C·BE	201	193	2400	3400	9.5
110	200	38	2.1	**7222**	A·C·BE	154	144	2600	3600	4.7
	240	50	3	**7322**	A·C·BE	213	207	2400	3400	10.4
120	215	40	2.1	**7224**	A·C·BE	158	151	2400	3400	6.2
	260	55	3	**7324**	A·C·BE	225	232	1900	2800	14.5
130	230	40	3	**7226**	A·C·BE	177	180	2200	3200	7
	280	58	4	**7326**	A·C·BE	250	268	1800	2600	17.5
140	250	42	3	**7228**	A·C·BE	180	195	2000	3000	8.9
	300	62	4	**7328**	A·C·BE	275	309	1700	2400	21.5
150	270	45	3	**7230**	A·C·BE	200	230	1700	2400	11

单列角接触球轴承
Single Row Augular Contact Ball Bearing



单列角接触球轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
150	320	65	4	**7330**	A·C·BE	302	365	1600	2200	26
160	290	48	3	**7232**	A·C·BE	215	240	1600	2200	13.8
	340	68	4	**7332**	A·C·BE	360	450	1500	2000	30
170	310	52	4	**7234**	A·C·BE	265	325	1600	2200	17.5
	360	72	4	**7334**	A·C·BE	358	455	1400	1900	36
180	320	52	4	**7236**	A·C·BE	251	320	1500	2000	18
	400	75	4	**7336**	A·C·BE	371	490	1300	1800	42
190	340	55	4	**7238**	A·C·BE	276	355	1400	1900	22
	400	78	5	**7338**	A·C·BE	410	560	1200	1700	48.5
220	400	65	4	**7244**	A·C·BE	319	465	1100	1600	37
240	440	72	4	**7248**	A·C·BE	364	540	1000	1500	49