
单列圆柱滚子轴承


Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
15	35	11	0.6	**N 202**	E	12.7	10.4	18000	22000	0.047
	35	11	0.6	**NU202**	E	12.7	10.4	18000	22000	0.047
	35	11	0.6	**NJ202**	E	12.7	10.4	18000	22000	0.047
17	40	12	0.6	**N203**	E	17.6	14.6	15000	18000	0.068
	40	12	0.6	**NU203**	E	17.6	14.6	15000	18000	0.068
	40	12	0.6	**NJ203**	E	17.6	14.6	15000	18000	0.068
	40	12	0.6	**NUP203**	E	17.6	14.6	15000	18000	0.068
	40	16	0.6	**NU2203**	E	24	22	15000	18000	0.091
	40	16	0.6	**NJ2203**	E	24	22	15000	18000	0.091
	40	16	0.6	**NUP2203**	E	24	22	15000	18000	0.091
	47	14	1.1	**NU303**	E	25.5	21.2	13000	16000	0.120
	47	14	1.1	**NJ303**	E	25.5	21.2	13000	16000	0.120
	47	14	1.1	**NUP303**	E	25.5	21.2	13000	16000	0.120


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
20	47	14	1	**N204**	E	27.5	24.5	13000	16000	0.132
	47	14	1	**NU204**	E	27.5	24.5	13000	16000	0.132
	47	14	1	**NJ204**	E	27.5	24.5	13000	16000	0.132
	47	14	1	**NUP204**	E	27.5	24.5	13000	16000	0.132
	47	18	1	**NU2204**	E	32.5	31	13000	16000	0.142
	47	18	1	**NJ2204**	E	32.5	31	13000	16000	0.142
	47	18	1	**NUP2204**	E	32.5	31	13000	16000	0.142
	52	15	1	**N304**	E	31.5	27	11000	14000	0.151
	52	15	1	**NU304**	E	31.5	27	11000	14000	0.151
	52	15	1	**NJ304**	E	31.5	27	11000	14000	0.151
	52	15	1.1	**NUP304**	E	31.5	27	11000	14000	0.150
	52	21	1.1	**NU2304**	E	41.5	39	11000	14000	0.210
	52	21	1.1	**NJ2304**	E	41.5	39	11000	14000	0.210


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
20	52	21	1.1	**NUP2304**	E	41.5	39	11000	14000	0.210
25	47	12	0.6	**NU1005**		13.4	12	14000	17000	0.083
	52	15	1	**N205**	E	29	27.5	12000	15000	0.140
	52	15	1	**NU205**	E	29	27.5	12000	15000	0.140
	52	15	1	**NJ205**	E	29	27.5	12000	15000	0.140
	52	15	1	**NUP205**	E	29	27.5	12000	15000	0.140
	52	18	1	**NU2205**	E	34.5	35	12000	15000	0.160
	52	18	1	**NJ2205**	E	34.5	35	12000	15000	0.160
	52	18	1	**NUP2205**	E	34.5	35	12000	15000	0.160
	62	17	1.1	**N305**	E	41.5	37.5	9500	12000	0.245
	62	17	1.1	**NU305**	E	41.5	37.5	9500	12000	0.245
	62	17	1.1	**NJ305**	E	41.5	37.5	9500	12000	0.245
	62	17	1.1	**NUP305**	E	41.5	37.5	9500	12000	0.245


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
25	62	24	1.1	**NU2305**	E	57	56	9500	12000	0.350
	62	24	1.1	**NJ2305**	E	57	56	9500	12000	0.350
	62	24	1.1	**NUP2305**	E	57	56	9500	12000	0.350
	80	21	1.5	**NU405**	M	45	38	8500	10000	0.625
	80	21	1.5	**NJ405**	M	45	38	8500	10000	0.625
30	55	13	1	**NU1006**		16.6	16	12000	15000	0.134
	62	16	1	**N206**	E	39	37.5	9500	12000	0.210
	62	16	1	**NU206**	E	39	37.5	9500	12000	0.210
	62	16	1	**NJ206**	E	39	37.5	9500	12000	0.210
	62	16	1	**NUP206**	E	39	37.5	9500	12000	0.210
	62	20	1	**NU2206**	E	49	50	9500	12000	0.260
	62	20	1	**NJ2206**	E	49	50	9500	12000	0.260
	62	20	1	**NUP2206**	E	49	50	9500	12000	0.260


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
30	72	19	1.1	**N306**	E	51	48	8500	10000	0.370
	72	19	1.1	**NU306**	E	51	48	8500	10000	0.370
	72	19	1.1	**NJ306**	E	51	48	8500	10000	0.370
	72	19	1.1	**NUP306**	E	51	48	8500	10000	0.370
	72	27	1.1	**NU2306**	E	73.5	75	8500	10000	0.528
	72	27	1.1	**NJ2306**	E	73.5	75	8500	10000	0.528
	72	27	1.1	**NUP2306**	E	73.5	75	8500	10000	0.528
	90	23	1.5	**N406**	M	71	64	7000	8500	0.870
	90	23	1.5	**NU406**	M	71	64	7000	8500	0.870
	90	23	1.5	**NJ406**	M	71	64	7000	8500	0.870
	90	23	1.5	**NUP406**	M	71	64	7000	8500	0.870
35	62	14	1	**NU1007**	M	23.6	24.5	10000	13000	0.180
	72	17	1.1	**N207**	E	50	50	8500	10000	0.305


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
35	72	17	1.1	**NU207**	E	50	50	8500	10000	0.305
	72	17	1.1	**NJ207**	E	50	50	8500	10000	0.305
	72	17	1.1	**NUP207**	E	50	50	8500	10000	0.305
	72	23	1.1	**NU2207**	E	62	65.5	8500	10000	0.395
	72	23	1.1	**NJ2207**	E	62	65.5	8500	10000	0.395
	72	23	1.1	**NUP2207**	E	62	65.5	8500	10000	0.395
	80	21	1.5	**N307**	E	64	63	7500	9000	0.485
	80	21	1.5	**NU307**	E	64	63	7500	9000	0.485
	80	21	1.5	**NJ307**	E	64	63	7500	9000	0.485
	80	21	1.5	**NUP307**	E	64	63	7500	9000	0.485
	80	31	1.5	**NU2307**	E	91.5	98	7500	9000	0.715
	80	31	1.5	**NJ2307**	E	91.5	98	7500	9000	0.715
	80	31	1.5	**NUP2307**	E	91.5	98	7500	9000	0.715


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
35	100	25	1.5	**N407**	M	75	69.5	6300	7500	1.05
	100	25	1.5	**NU407**	M	75	69.5	6300	7500	1.05
	100	25	1.5	**NJ407**	M	75	69.5	6300	7500	1.05
	100	25	1.5	**NUP407**	M	75	69.5	6300	7500	1.05
40	68	15	1	**NU1008**	M	29	32	9500	12000	0.23
	80	18	1.1	**N208**	E	53	53	7500	9000	0.38
	80	18	1.1	**NU208**	E	53	53	7500	9000	0.38
	80	18	1.1	**NJ208**	E	53	53	7500	9000	0.38
	80	18	1.1	**NUP208**	E	53	53	7500	9000	0.38
	80	23	1.1	**NU2208**	E	71	75	7500	9000	0.49
	80	23	1.1	**NJ2208**	E	71	75	7500	9000	0.49
	80	23	1.1	**NUP2208**	E	71	75	7500	9000	0.49
	90	23	1.5	**N308**	E	81.5	78	6300	7500	0.65


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
40	90	23	1.5	**NU308**	E	81.5	78	6300	7500	0.65
	90	23	1.5	**NJ308**	E	81.5	78	6300	7500	0.66
	90	23	1.5	**NUP308**	E	81.5	78	6300	7500	0.66
	90	33	1.5	**NU2308**	E	112	120	6300	7500	0.95
	90	33	1.5	**NJ2308**	E	112	120	6300	7500	0.95
	90	33	1.5	**NUP2308**	E	112	120	6300	7500	0.95
	110	27	2	**N408**	M	93	86.5	5500	6800	1.30
	110	27	2	**NU408**	M	93	86.5	5500	6800	1.30
	110	27	2	**NJ408**	M	93	86.5	5500	6800	1.30
	110	27	2	**NUP408**	M	93	86.5	5500	6800	1.30
45	75	16	1	**NU1009**	M	32.5	35.5	8500	10000	0.29
	85	19	1.1	**N209**	E	61	63	7000	8500	0.5
	85	19	1.1	**NU209**	E	61	63	7000	8500	0.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
45	85	19	1.1	**NJ209**	E	61	63	7000	8500	0.5
	85	19	1.1	**NUP209**	E	61	63	7000	8500	0.5
	85	23	1.1	**NU2209**	E	73.5	81.5	7000	8500	0.6
	85	23	1.1	**NJ2209**	E	73.5	81.5	7000	8500	0.6
	85	23	1.1	**NUP2209**	E	73.5	81.5	7000	8500	0.6
	100	25	1.5	**N309**	E	98	100	5600	6700	1
	100	25	1.5	**NU309**	E	98	100	5600	6700	1
	100	25	1.5	**NJ309**	E	98	100	5600	6700	1
	100	25	1.5	**NUP309**	E	98	100	5600	6700	1
	100	36	1.5	**NU2309**	E	137	153	5600	6700	1.3
	100	36	1.5	**NJ2309**	E	137	153	5600	6700	1.3
	100	36	1.5	**NUP2309**	E	137	153	5600	6700	1.3
	120	29	2	**N409**	M	106	100	5000	6000	1.7


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
45	120	29	2	**NU409**	M	106	100	5000	6000	1.7
	120	29	2	**NJ409**	M	106	100	5000	6000	1.7
	120	29	2	**NUP409**	M	106	100	5000	6000	1.7
50	80	16	1	**NU1010**	M	36	41.5	8000	9500	0.32
	90	20	1.1	**N210**	E	64	68	6700	8000	0.6
	90	20	1.1	**NU210**	E	64	68	6700	8000	0.6
	90	20	1.1	**NJ210**	E	64	68	6700	8000	0.6
	90	20	1.1	**NUP210**	E	64	68	6700	8000	0.6
	90	23	1.1	**NU2210**	E	78	88	6700	8000	0.65
	90	23	1.1	**NJ2210**	E	78	88	6700	8000	0.65
	90	23	1.1	**NUP2210**	E	78	88	6700	8000	0.65
	110	27	2	**N310**	E	110	114	5300	6300	1.2
	110	27	2	**NU310**	E	110	114	5300	6300	1.2


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
50	110	27	2	**NJ310**	E	110	114	5300	6300	1.2
	110	27	2	**NUP310**	E	110	114	5300	6300	1.2
	110	40	2	**NU2310**	E	163	186	5300	6300	1.9
	110	40	2	**NJ2310**	E	163	186	5300	6300	1.9
	110	40	2	**NUP2310**	E	163	186	5300	6300	1.9
	130	31	2.1	**N410**	M	129	125	4500	5300	2.1
	130	31	2.1	**NU410**	M	129	125	4500	5300	2.1
	130	31	2.1	**NJ410**	M	129	125	4500	5300	2.1
	130	31	2.1	**NUP410**	M	129	125	4500	5300	2.1
55	90	18	1.1	**NU1011**	M	41.5	50	7000	8500	0.47
	100	21	1.5	**N211**	E	83	95	6000	7000	0.75
	100	21	1.5	**NU211**	E	83	95	6000	7000	0.75
	100	21	1.5	**NJ211**	E	83	95	6000	7000	0.75


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
55	100	21	1.5	**NUP211**	E	83	95	6000	7000	0.75
	100	25	1.5	**NU2211**	E	98	118	6000	7000	0.9
	100	25	1.5	**NJ2211**	E	98	118	6000	7000	0.9
	100	25	1.5	**NUP2211**	E	98	118	6000	7000	0.9
	120	29	2	**N311**	E	134	140	4800	5600	1.6
	120	29	2	**NU311**	E	134	140	4800	5600	1.6
	120	29	2	**NJ311**	E	134	140	4800	5600	1.6
	120	29	2	**NUP311**	E	134	140	4800	5600	1.6
	120	43	2	**NU2311**	E	200	228	4800	5600	2.3
	120	43	2	**NJ2311**	E	200	228	4800	5600	2.3
	120	43	2	**NUP2311**	E	200	228	4800	5600	2.3
	140	33	2.1	**N411**	M	140	137	4300	5000	2.5
	140	33	2.1	**NU411**	M	140	137	4300	5000	2.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
55	140	33	2.1	**NJ411**	M	140	137	4300	5000	2.5
	140	33	2.1	**NUP411**	M	140	137	4300	5000	2.5
60	95	18	1.1	**NU1012**	M	44	55	6700	8000	0.49
	110	22	1.2	**N212**	E	95	104	5300	6300	1
	110	22	1.2	**NU212**	E	95	104	5300	6300	1
	110	22	1.2	**NJ212**	E	95	104	5300	6300	1
	110	22	1.2	**NUP212**	E	95	104	5300	6300	1
	110	28	1.5	**NU2212**	E	129	153	5300	6300	1.2
	110	28	1.5	**NJ2212**	E	129	153	5300	6300	1.2
	110	28	1.5	**NUP2212**	E	129	153	5300	6300	1.2
	130	31	2.1	**N312**	E	150	158	4300	5000	1.9
	130	31	2.1	**NU312**	E	150	158	4300	5000	1.9
	130	31	2.1	**NJ312**	E	150	158	4300	5000	1.9
	130	31	2.1	**NUP312**	E	150	158	4300	5000	1.9


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
60	130	48	2.1	**NU2312**	E	224	260	4300	5000	2.9
	130	48	2.1	**NJ2312**	E	224	260	4300	5000	2.9
	130	48	2.1	**NUP2312**	E	224	260	4300	5000	2.9
	150	35	2.1	**N412**	M	166	170	4000	4800	3.1
	150	35	2.1	**NU412**	M	166	170	4000	4800	3.1
	150	35	2.1	**NJ412**	M	166	170	4000	4800	3.1
	150	35	2.1	**NUP412**	M	166	170	4000	4800	3.1
65	100	18	1.1	**NU1013**	M	45	58.5	6300	7500	0.52
	120	23	1.5	**N213**	E	108	120	5000	6000	1.05
	120	23	1.5	**NU213**	E	108	120	5000	6000	1.05
	120	23	1.5	**NJ213**	E	108	120	5000	6000	1.05
	120	23	1.5	**NUP213**	E	108	120	5000	6000	1.05
	120	31	1.5	**NU2213**	E	150	183	4800	5600	1.6
	120	31	1.5	**NJ2213**	E	150	183	4800	5600	1.6


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
65	120	31	1.5	**NUP2213**	E	150	183	4800	5600	1.6
	140	33	2.1	**N313**	E	180	190	4000	4800	2.3
	140	33	2.1	**NU313**	E	180	190	4000	4800	2.3
	140	33	2.1	**NJ313**	E	180	190	4000	4800	2.3
	140	33	2.1	**NUP313**	E	180	190	4000	4800	2.3
	140	48	2.1	**NU2313**	E	245	285	4000	4800	3.3
	140	48	2.1	**NJ2313**	E	245	285	4000	4800	3.3
	140	48	2.1	**NUP2313**	E	245	285	4000	4800	3.3
	160	37	2.1	**N413**	M	183	186	3800	4500	3.8
	160	37	2.1	**NU413**	M	183	186	3800	4500	3.8
	160	37	2.1	**NJ413**	M	183	186	3800	4500	3.8
	160	37	2.1	**NUP413**	M	183	186	3800	4500	3.8
70	110	20	1.1	**NU1014**	M	65	81.5	5600	6700	0.75
	125	24	1.5	**N214**	E	120	137	4500	5300	1.15


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
70	125	24	1.5	**NU214**	E	120	137	4500	5300	1.15
	125	24	1.5	**NJ214**	E	120	137	4500	5300	1.15
	125	24	1.5	**NUP214**	E	120	137	4500	5300	1.3
	125	31	1.5	**NU2214**	E	156	196	4500	5300	1.7
	125	31	1.5	**NJ2214**	E	156	196	4500	5300	1.7
	125	31	1.5	**NUP2214**	E	156	196	4500	5300	1.7
	150	35	2.1	**N314**	E	204	220	3800	4500	2.8
	150	35	2.1	**NU314**	E	204	220	3800	4500	2.8
	150	35	2.1	**NJ314**	E	204	220	3800	4500	2.8
	150	35	2.1	**NUP314**	E	204	220	3800	4500	2.8
	150	51	2.1	**NU2314**	E	275	325	3800	4500	4.0
	150	51	2.1	**NJ2314**	E	275	325	3800	4500	4.0
	150	51	2.1	**NUP2314**	E	275	325	3800	4500	4.0
	180	42	3	**N414**	M	224	232	3400	4000	5.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
70	180	42	3	**NU414**	M	224	232	3400	4000	5.5
	180	42	3	**NJ414**	M	224	232	3400	4000	5.5
	180	42	3	**NUP414**	M	224	232	3400	4000	5.5
75	115	20	1.1	**NU1015**	M	65.5	85	5300	6300	0.75
	130	25	1.5	**N215**	E	132	156	4500	5300	1.25
	130	25	1.5	**NU215**	E	132	156	4500	5300	1.25
	130	25	1.5	**NJ215**	E	132	156	4500	5300	1.25
	130	25	1.5	**NUP215**	E	132	156	4500	5300	1.25
	130	31	1.5	**NU2215**	E	163	208	4500	5300	1.6
	130	31	1.5	**NJ2215**	E	163	208	4500	5300	1.6
	130	31	1.5	**NUP2215**	E	163	208	4500	5300	1.6
	160	37	2.1	**N315**	E	240	265	3400	4000	3.4
	160	37	2.1	**NU315**	E	240	265	3400	4000	3.4
	160	37	2.1	**NJ315**	E	240	265	3400	4000	3.4


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
75	160	37	2.1	**NUP315**	E	240	265	3400	4000	3.4
	160	55	2.1	**NU2315**	E	325	390	3400	4000	5.0
	160	55	2.1	**NJ2315**	E	325	390	3400	4000	5.0
	160	55	2.1	**NUP2315**	E	325	390	3400	4000	5.0
	190	45	3	**N415**	M	260	270	3200	3800	6.45
	190	45	3	**NU415**	M	260	270	3200	3800	6.45
	190	45	3	**NJ415**	M	260	270	3200	3800	6.45
	190	45	3	**NUP415**	M	260	270	3200	3800	6.45
80	125	22	1.1	**NU1016**	M	76.5	98	5000	6000	1.03
	140	26	2	**N216**	E	140	170	4000	4800	1.54
	140	26	2	**NU216**	E	140	170	4000	4800	1.54
	140	26	2	**NJ216**	E	140	170	4000	4800	1.54
	140	26	2	**NUP216**	E	140	170	4000	4800	1.54
	140	33	2	**NU2216**	E	186	245	4000	4800	2.1


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
80	140	33	2	**NJ2216**	E	186	245	4000	4800	2.1
	140	33	2	**NUP2216**	E	186	245	4000	4800	2.1
	170	39	2.1	**N316**	E	255	275	3200	3800	3.95
	170	39	2.1	**NU316**	E	255	275	3200	3800	3.95
	170	39	2.1	**NJ316**	E	255	275	3200	3800	3.95
	170	39	2.1	**NUP316**	E	255	275	3200	3800	3.95
	170	58	2.1	**NU2316**	E	355	425	3200	3800	5.9
	170	58	2.1	**NJ2316**	E	355	425	3200	3800	5.9
	170	58	2.1	**NUP2316**	E	355	425	3200	3800	5.9
	200	48	3	**N416**	M	300	310	3000	3600	8.3
	200	48	3	**NU416**	M	300	310	3000	3600	8.3
	200	48	3	**NJ416**	M	300	310	3000	3600	8.3
	200	48	3	**NUP416**	M	300	310	3000	3600	8.3
85	130	22	1.1	**NU1017**	M	78	104	4800	5600	1.1


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
85	150	28	2	**N217**	E	163	193	3800	4500	1.9
	150	28	2	**NU217**	E	163	193	3800	4500	1.9
	150	28	2	**NJ217**	E	163	193	3800	4500	1.9
	150	28	2	**NUP217**	E	163	193	3800	4500	1.9
	150	36	2	**NU2217**	E	216	275	3800	4500	2.6
	150	36	2	**NJ2217**	E	216	275	3800	4500	2.6
	150	36	2	**NUP2217**	E	216	275	3800	4500	2.6
	180	41	3	**N317**	E	270	300	3000	3600	5.3
	180	41	3	**NU317**	E	270	300	3000	3600	5.3
	180	41	3	**NJ317**	E	270	300	3000	3600	5.3
	180	41	3	**NUP317**	E	270	300	3000	3600	5.3
	180	60	3	**NU2317**	E	365	450	3000	3600	6.9
	180	60	3	**NJ2317**	E	365	450	3000	3600	6.9
	180	60	3	**NUP2317**	E	365	450	3000	3600	6.9


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
85	210	52	4	**N417**	M	335	355	2800	3400	9.8
	210	52	4	**NU417**	M	335	355	2800	3400	9.8
	210	52	4	**NJ417**	M	335	355	2800	3400	9.8
	210	52	4	**NUP417**	M	335	355	2800	3400	9.8
90	140	24	1.5	**NU1018**	M	93	125	4500	5300	1.4
	160	30	2	**N218**	E	183	216	3600	4300	2.4
	160	30	2	**NU218**	E	183	216	3600	4300	2.4
	160	30	2	**NJ218**	E	183	216	3600	4300	2.7
	160	30	2	**NUP218**	E	183	216	3600	4300	2.4
	160	40	2	**NU2218**	E	240	315	3600	4300	3.2
	160	40	2	**NJ2218**	E	240	315	3600	4300	3.2
	160	40	2	**NUP2218**	E	240	315	3600	4300	3.2
	190	43	3	**N318**	E	315	345	2800	3400	5.4
	190	43	3	**NU318**	E	315	345	2800	3400	5.4


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
90	190	43	3	**NJ318**	E	315	345	2800	3400	5.4
	190	43	3	**NUP318**	E	315	345	2800	3400	5.4
	190	64	3	**NU2318**	E	430	530	2800	3400	8.1
	190	64	3	**NJ2318**	E	430	530	2800	3400	8.1
	190	64	3	**NUP2318**	E	430	530	2800	3400	8.1
	225	54	4	**N418**	M	365	390	2600	3200	11.5
	225	54	4	**NU418**	M	365	390	2600	3200	11.5
	225	54	4	**NJ418**	M	365	390	2600	3200	11.5
	225	54	4	**NUP418**	M	365	390	2600	3200	11.5
95	145	24	1.5	**NU1019**	M	96.5	129	4300	5000	1.45
	170	32	2.1	**N219**	E	220	265	3200	3800	2.8
	170	32	2.1	**NU219**	E	220	265	3200	3800	2.8
	170	32	2.1	**NJ219**	E	220	265	3200	3800	2.8
	170	32	2.1	**NUP219**	E	220	265	3200	3800	2.8


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
95	170	43	2.1	**NU2219**	E	285	375	3200	3800	3.8
	170	43	2.1	**NJ2219**	E	285	375	3200	3800	3.8
	170	43	2.1	**NUP2219**	E	285	375	3200	3800	3.8
	200	45	3	**N319**	E	335	380	2800	3400	6.3
	200	45	3	**NU319**	E	335	380	2800	3400	6.3
	200	45	3	**NJ319**	E	335	380	2800	3400	6.3
	200	45	3	**NUP319**	E	335	380	2800	3400	6.3
	200	67	3	**NU2319**	E	455	585	2800	3400	9.3
	200	67	3	**NJ2319**	E	455	585	2800	3400	9.3
	200	67	3	**NUP2319**	E	455	585	2800	3400	9.3
	240	55	4	**N419**	M	390	430	2400	3000	13.8
	240	55	4	**NU419**	M	390	430	2400	3000	13.8
	240	55	4	**NJ419**	M	390	430	2400	3000	13.8
	240	55	4	**NUP419**	M	390	430	2400	3000	13.8


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
100	150	24	1.5	**NU1020**	M	98	134	4000	4800	1.5
	180	34	2.1	**N220**	E	250	305	3200	3800	3.44
	180	34	2.1	**NU220**	E	250	305	3200	3800	3.44
	180	34	2.1	**NJ220**	E	250	305	3200	3800	3.44
	180	34	2.1	**NUP220**	E	250	305	3200	3800	3.44
	180	46	2.1	**NU2220**	E	335	440	3200	3800	5.5
	180	46	2.1	**NJ2220**	E	335	440	3200	3800	5.5
	180	46	2.1	**NUP2220**	E	335	440	3200	3800	5.5
	215	47	3	**N320**	E	380	425	2600	3200	7.7
	215	47	3	**NU320**	E	380	425	2600	3200	7.7
	215	47	3	**NJ320**	E	380	425	2600	3200	7.7
	215	47	3	**NUP320**	E	380	425	2600	3200	7.7
	215	73	3	**NU2320**	E	570	720	2600	3200	12
	215	73	3	**NJ2320**	E	570	720	2600	3200	12


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
100	215	73	3	**NUP2320**	E	570	720	2600	3200	12
	250	58	4	**N420**	M	440	490	2400	3000	15.8
	250	58	4	**NU420**	M	440	490	2400	3000	15.8
	250	58	4	**NJ420**	M	440	490	2400	3000	15.8
	250	58	4	**NUP420**	M	440	490	2400	3000	15.8
105	160	26	2	**NU1021**	M	112	153	3800	4500	1.9
	190	36	2.1	**N221**	E	260	320	3000	3600	4.1
	190	36	2.1	**NU221**	E	260	320	3000	3600	4.1
	190	36	2.1	**NJ221**	E	260	320	3000	3600	4.1
	190	36	2.1	**NUP221**	E	260	320	3000	3600	4.1
	225	49	3	**N321**	E	335	380	2600	3200	9.1
	225	49	3	**NU321**	E	335	380	2600	3200	9.1
	225	49	3	**NJ321**	E	335	380	2600	3200	9.1
	225	49	3	**NUP321**	E	335	380	2600	3200	9.1


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
105	260	60	4	**NU421**	M	490	540	2200	2800	17.5
	260	60	4	**NJ421**	M	490	540	2200	2800	17.5
	260	60	4	**NUP421**	M	490	540	2200	2800	17.5
110	170	280	2	**NU1022**	M	140	190	3600	4300	2.4
	200	38	2.1	**N222**	E	290	365	2800	3400	4.9
	200	38	2.1	**NU222**	E	290	365	2800	3400	4.9
	200	38	2.1	**NJ222**	E	290	365	2800	3400	4.9
	200	38	2.1	**NUP222**	E	290	365	2800	3400	4.9
	200	53	2.1	**NU2222**	E	380	520	2800	3400	6.7
	200	53	2.1	**NJ2222**	E	380	520	2800	3400	6.7
	200	53	2.1	**NUP2222**	E	380	520	2800	3400	6.7
	240	50	3	**N322**	E	415	475	2400	3000	10.5
	240	50	3	**NU322**	E	415	475	2400	3000	10.5
	240	50	3	**NJ322**	E	415	475	2400	3000	10.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
110	240	50	3	**NUP322**	E	415	475	2400	3000	10.5
	240	80	3	**NU2322**	E	630	800	2200	2800	17
	240	80	3	**NJ2322**	E	630	800	2200	2800	17
	240	80	3	**NUP2322**	E	630	800	2200	2800	17
	280	65	4	**NU422**	M	540	610	2200	2800	20.8
	280	65	4	**NJ422**	M	540	610	2200	2800	20.8
	280	65	4	**NUP422**	M	540	610	2200	2800	20.8
120	180	28	2	**NU1024**	M	150	208	3400	4000	2.6
	215	40	2.1	**N224**	E	335	415	2600	3200	5.7
	215	40	2.1	**NU224**	E	335	415	2600	3200	5.7
	215	40	2.1	**NJ224**	E	335	415	2600	3200	5.7
	215	40	2.1	**NUP224**	E	335	415	2600	3200	5.7
	215	58	2.1	**NU2224**	E	450	610	2600	3200	8.3
	215	58	2.1	**NJ2224**	E	450	610	2600	3200	8.3


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
120	215	58	2.1	**NUP2224**	E	450	610	2600	3200	8.3
	260	55	3	**N324**	E	520	600	2200	2800	12.5
	260	55	3	**NU324**	E	520	600	2200	2800	13.4
	260	55	3	**NJ324**	E	520	600	2200	2800	13.4
	260	55	3	**NUP324**	E	520	600	2200	2800	13.4
	260	86	3	**NU2324**	E.M	780	1020	2000	2600	23.5
	260	86	3	**NJ2324**	E.M	780	1020	2000	2600	23.5
	260	86	3	**NUP2324**	E.M	780	1020	2000	2600	23.5
	310	72	5	**NU424**	M	670	780	1900	2400	30.5
	310	72	5	**NJ424**	M	670	780	1900	2400	30.5
130	200	33	2	**NU1026**	M	180	250	3000	3600	3.9
	230	40	3	**N226**	E	360	450	2400	3000	6.5
	230	40	3	**NU226**	E	360	450	2400	3000	6.5
	230	40	3	**NJ226**	E	360	450	2400	3000	6.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
130	230	40	3	**NUP226**	E	360	450	2400	3000	6.5
	230	64	3	**NU2226**	E	530	735	2400	3000	10.5
	230	64	3	**NJ2226**	E	530	735	2400	3000	10.5
	230	64	3	**NUP2226**	E	530	735	2400	3000	10.5
	280	58	4	**N326**	E	570	670	2000	2600	16.5
	280	58	4	**NU326**	E	570	670	2000	2600	16.5
	280	58	4	**NJ326**	E	570	670	2000	2600	16.5
	280	58	4	**NUP326**	E	570	670	2000	2600	16.5
	280	93	4	**NU2326**	E.M	915	1220	1900	2400	29.6
	280	93	4	**NJ2326**	E.M	915	1220	1900	2400	29.6
	280	93	4	**NUP2326**	E.M	915	1220	1900	2400	29.6
	340	78	6	**NU426**	M	790	960	1800	2200	42.8
	340	78	6	**NJ426**	M	790	960	1800	2200	42.8
140	210	33	2	**NU1028**	M	183	265	2800	3400	4.1


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
140	250	42	3	**N228**	E.M	390	510	2400	3000	9.5
	250	42	3	**NU228**	E.M	390	510	2400	3000	9.5
	250	42	3	**NJ228**	E.M	390	510	2400	3000	9.5
	250	42	3	**NUP228**	E.M	390	510	2400	3000	9.5
	250	68	3	**NU2228**	E.M	570	830	2200	2800	15.5
	250	68	3	**NJ2228**	E.M	570	830	2200	2800	15.5
	250	68	3	**NUP2228**	E.M	570	830	2200	2800	15.5
	300	62	4	**N328**	E	670	800	1900	2400	22.5
	300	62	4	**NU328**	E	670	800	1900	2400	22.5
	300	62	4	**NJ328**	E	670	800	1900	2400	22.5
	300	62	4	**NUP328**	E	670	800	1900	2400	22.5
	300	102	4	**NU2328**	E.M	1020	1400	1800	2200	37.2
	300	102	4	**NJ2328**	E.M	1020	1400	1800	2200	37.2
	300	102	4	**NUP2328**	E.M	1020	1400	1800	2200	37.2


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
140	360	82	6	**NU428**	M	850	1020	1600	1900	49.5
	360	82	6	**NJ428**	M	850	1020	1600	1900	49.5
150	225	35	2.1	**NU1030**	M	208	310	2600	3200	5
	270	45	3	**N230**	E.M	440	585	2200	2800	11.8
	270	45	3	**NU230**	E.M	440	585	2200	2800	11.8
	270	45	3	**NJ230**	E.M	440	585	2200	2800	11.8
	270	45	3	**NUP230**	E.M	440	585	2200	2800	11.8
	270	73	3	**NU2230**	E.M	655	980	2000	2600	19.5
	270	73	3	**NJ2230**	E.M	655	980	2000	2600	19.5
	270	73	3	**NUP2230**	E.M	655	980	2000	2600	19.5
	320	65	4	**N330**	E.M	800	1000	1800	2200	27.5
	320	65	4	**NU330**	E.M	800	1000	1800	2200	27.5
	320	65	4	**NJ330**	E.M	800	1000	1800	2200	27.5
	320	65	4	**NUP330**	E.M	800	1000	1800	2200	27.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
150	320	108	4	**NU2330**	E.M	1160	1600	1700	2000	44.8
	320	108	4	**NJ2330**	E.M	1160	1600	1700	2000	44.8
	320	108	4	**NUP2330**	E.M	1160	1600	1700	2000	44.8
	380	85	6	**NU430**	M	898	1145	1500	1800	48
	380	85	6	**NJ430**	M	898	1145	1500	1800	48
160	240	38	2.1	**NU1032**	M	245	355	2400	3000	6.2
	290	48	3	**N232**	E.M	500	670	2000	2600	14.6
	290	48	3	**NU232**	E.M	500	670	2000	2600	14.6
	290	48	3	**NJ232**	E.M	500	670	2000	2600	14.6
	290	48	3	**NUP232**	E.M	500	670	2000	2600	14.6
	290	80	3	**NU2232**	E.M	800	1180	1900	2400	24.5
	290	80	3	**NJ2232**	E.M	800	1180	1900	2400	24.5
	290	80	3	**NUP2232**	E.M	800	1180	1900	2400	24.5
	340	68	4	**N332**	E.M	865	1060	1600	1900	32.3


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
160	340	68	4	**NU332**	E.M	865	1060	1600	1900	32.3
	340	68	4	**NJ332**	E.M	865	1060	1600	1900	32.3
	340	68	4	**NUP332**	E.M	865	1060	1600	1900	32.3
	340	114	4	**NU2332**	E.M	1320	1830	1600	1900	53.5
	340	114	4	**NJ2332**	E.M	1320	1830	1600	1900	53.5
	340	114	4	**NUP2332**	E.M	1320	1830	1600	1900	53.5
170	260	42	2.1	**NU1034**	M	300	430	2200	2800	8.4
	310	52	4	**N234**	E.M	585	780	1800	2200	18.2
	310	52	4	**NU234**	E.M	585	780	1800	2200	18.2
	310	52	4	**NJ234**	E.M	585	780	1800	2200	18.2
	310	52	4	**NUP234**	E.M	585	780	1800	2200	18.2
	310	86	4	**NU2234**	E.M	950	1400	1700	2000	29.8
	310	86	4	**NJ2234**	E.M	950	1400	1700	2000	29.8
	310	86	4	**NUP2234**	E.M	950	1400	1700	2000	29.8


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
170	360	72	4	**N334**	E.M	800	1020	1600	1900	38
	360	72	4	**NU334**	E.M	800	1020	1600	1900	38
	360	72	4	**NJ334**	E.M	800	1020	1600	1900	38
	360	72	4	**NUP334**	E.M	800	1020	1600	1900	38
	360	120	4	**NU2334**	M	1220	1760	1500	1800	63.5
	360	120	4	**NJ2334**	M	1220	1760	1500	1800	63.5
	360	120	4	**NUP2334**	M	1220	1760	1500	1800	63.5
180	280	48	2.1	**NU1036**	M	360	520	2200	2800	10.9
	320	52	4	**N236**	E.M	610	830	1800	2200	18.9
	320	52	4	**NU236**	E.M	610	830	1800	2200	18.9
	320	52	4	**NJ236**	E.M	610	830	1800	2200	19
	320	52	4	**NUP236**	E.M	610	830	1800	2200	19
	320	86	4	**NU2236**	E.M	1000	1500	1700	2000	31.2
	320	86	4	**NJ2236**	E.M	1000	1500	1700	2000	31.2


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
180	320	86	4	**NUP2236**	E.M	1000	1500	1700	2000	31.2
	380	75	4	**N336**	M	900	1160	1500	1800	44
	380	75	4	**NU336**	M	900	1160	1500	1800	44
	380	75	4	**NJ336**	M	900	1160	1500	1800	44
	380	75	4	**NUP336**	M	900	1160	1500	1800	44
	380	126	4	**NU2336**	M	1370	2000	1400	1700	74
	380	126	4	**NJ2336**	M	1370	2000	1400	1700	74
	380	126	4	**NUP2336**	M	1370	2000	1400	1700	74
190	290	46	2.1	**NU1038**	M	365	550	2000	2600	11.4
	340	55	4	**N238**	E.M	680	930	1700	2000	22.8
	340	55	4	**NU238**	E.M	680	930	1700	2000	22.8
	340	55	4	**NJ238**	E.M	680	930	1700	2000	22.8
	340	55	4	**NUP238**	E.M	680	930	1700	2000	22.8
	340	92	4	**NU2238**	E.M	1100	1660	1600	1900	37.9


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
190	340	92	4	**NJ2238**	E.M	1100	1660	1600	1900	37.9
	400	78	5	**NU338**	M	965	1250	1400	1700	50.5
	400	78	5	**NJ338**	M	965	1250	1400	1700	50.5
	400	132	5	**NU2338**	E	1500	2200	1400	1700	88.5
	400	132	5	**NJ2338**	E	1500	2200	1400	1700	88.5
	400	132	5	**NUP2338**	M	1500	2200	1400	1700	85.8
200	310	51	2.1	**NU1040**	M	400	600	1900	2400	14.8
	360	58	4	**N240**	E.M	750	1040	1600	1900	26.9
	360	58	4	**NU240**	E.M	750	1040	1600	1900	26.9
	360	58	4	**NJ240**	E.M	750	1040	1600	1900	26.9
	360	58	4	**NUP240**	E.M	750	1040	1600	1900	26.9
	360	98	4	**NU2240**	E.M	1220	1860	1500	1800	45.7
	360	98	4	**NJ2240**	E.M	1220	1860	1500	1800	45.7
	420	80	5	**NU340**	M	965	1250	1400	1700	57.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
200	420	80	5	**NJ340**	M	965	1250	1400	1700	57.5
	420	138	5	**NU2340**	M	1500	2200	1300	1600	99
	420	138	5	**NJ2340**	M	1500	2200	1300	1600	99
220	340	56	3	**NU1044**	M	510	765	1700	2000	19.3
	400	65	4	**NU244**	M	750	1060	1500	1800	38.1
	400	65	4	**NJ244**	M	750	1060	1500	1800	38.1
	400	65	4	**NUP244**	M	750	1060	1500	1800	38.1
	400	108	4	**NU2244**	M	1120	1800	1400	1700	63.5
	400	108	4	**NJ2244**	M	1120	1800	1400	1700	63.5
	460	88	5	**NU344**	M	1180	1560	1300	1600	75.5
	460	145	5	**NU2344**	E	1760	2600	1200	1500	124
240	360	56	3	**NU1048**	M	540	850	1600	1900	20.7
	440	72	4	**NU248**	M	930	1340	1300	1600	51.5
	440	72	4	**NJ248**	M	930	1340	1300	1600	51.5


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
240	440	120	4	**NU2248**	M	1430	2320	1300	1600	85.9
	500	95	5	**NU348**	M	1400	1930	1200	1500	96.2
	500	155	5	**NU2348**	M	2080	3150	1100	1400	157
260	400	65	4	**NU1052**	M	655	1020	1500	1800	30.8
	480	80	5	**NU252**	M	1140	1630	1200	1500	68.3
	480	80	5	**NJ252**	M	1140	1630	1200	1500	68.3
	480	130	5	**NU2252**	M	1760	2900	1100	1400	112
	540	102	6	**NU352**	M	1600	2200	1100	1400	120
	540	165	6	**NU2352**	M	2320	3550	1000	1300	195
280	420	65	4	**NU1056**	M	680	1100	1400	1700	32.8
	500	80	5	**NU256**	M	1120	1660	1200	1500	71.8
	500	80	5	**NJ256**	M	1120	1660	1200	1500	71.8
	500	130	5	**NU2256**	M	1760	2900	1100	1400	117
	580	108	6	**NU356**	M	1800	2500	1000	1300	147


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...




单列圆柱滚子轴承 NJ...




单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
300	460	74	4	**NU1060**	M	900	1430	1200	1500	46.3
	540	85	5	**NU260**	M	1400	2040	1100	1400	89.9
	540	85	5	**NJ260**	M	1400	2040	1100	1400	89.9
	540	140	5	**NU2260**	M	2080	3400	1000	1300	148
	620	109	7.5	**NU360**	M	2080	3000	900	1100	168
320	480	74	4	**NU1064**	M	915	1500	1200	1500	48.7
	580	92	5	**NU264**	M	1600	2360	1000	1300	113
	580	92	5	**NJ264**	M	1600	2360	1000	1300	113
340	520	82	5	**NU1068**	M	1120	1830	1100	1400	65
360	540	82	5	**NU1072**	M	1140	1900	1100	1400	68.2
380	560	82	5	**NU1076**	M	1180	2000	1000	1300	71.2
400	600	90	5	**NU1080**	M	1370	2320	950	1200	92.5
420	620	90	5	**NU1084**	M	1400	2450	900	1100	96.2
440	650	94	6	**NU1088**	M	1560	2750	850	1000	110


单列圆柱滚子轴承
Single Row Cylindrical Roller Bearings




单列圆柱滚子轴承 N...



单列圆柱滚子轴承 NU...



单列圆柱滚子轴承 NJ...



单列圆柱滚子轴承 NUP...

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
460	680	100	6	**NU1092**	M	1660	3000	850	1000	129
480	650	78	5	**NU1996**	M	1140	2240	900	1100	77.5
	700	100	5	**NU1096**	M	1140	2240	900	1100	128
500	670	78	5	**NU19/500**	M	1140	2240	850	1000	80.4
	720	100	6	**NU10/500**	M	1760	3200	800	950	139
560	750	85	5	**NU19/560**	M	1430	2900	750	900	110
	820	115	6	**NU10/560**	M	2700	5100	630	750	215
600	870	118	6	**NU10/600**	M	2750	5050	580	480	240
630	850	100	6	**NU19/630**	M	1830	3750	670	800	169
710	950	106	6	**NU19/710**	M	2080	4400	600	700	219
	1030	140	7.5	**NU10/710**	M	4650	8300	400	450	420
800	1060	115	6	**NU19/800**	M	2450	5400	530	630	287