
单列深沟球轴承


Single Row Deep Groove Ball Bearing



CAT-061


单列深沟球轴承
Single Row Deep Groove Ball Bearing






外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
10	32	7	0.3	**61804**	Z·RS	3.45	2.24	19000	24000	0.018
	37	9	0.3	**61904**	Z·RS	6.35	3.65	18000	22000	0.038
	42	8	0.3	**16004**	--	6.95	4.05	18000	22000	0.049
	42	12	0.6	**6004**	Z·RS	9.3	5.0	17000	20000	0.065
	47	14	1	**6204**	Z·RS	12.7	6.55	15000	18000	0.105
	52	15	1.1	**6304**	Z·RS	17.3	8.5	14000	17000	0.148
12	37	7	0.3	**61805**	Z·RS	4.36	2.6	17000	20000	0.022
	42	9	0.3	**61905**	Z·RS	6.6	4.0	16000	19000	0.045
	47	8	0.3	**16005**	--	7.2	4.56	16000	19000	0.056
	47	12	0.6	**6005**	Z·RS	10.0	5.85	15000	18000	0.078
	52	15	1	**6205**	Z·RS	14.3	8.0	14000	17000	0.125
	62	17	1.1	**6305**	Z·RS	22.4	11.4	11000	14000	0.232


单列深沟球轴承
Single Row Deep Groove Ball Bearing






外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
15	32	7	0.3	**61804**	Z·RS	3.45	2.24	19000	24000	0.018
	37	9	0.3	**61904**	Z·RS	6.35	3.65	18000	22000	0.038
	42	8	0.3	**16004**	--	6.95	4.05	18000	22000	0.049
	42	12	0.6	**6004**	Z·RS	9.3	5.0	17000	20000	0.065
	47	14	1	**6204**	Z·RS	12.7	6.55	15000	18000	0.105
	52	15	1.1	**6304**	Z·RS	17.3	8.5	14000	17000	0.148
17	37	7	0.3	**61805**	Z·RS	4.36	2.6	17000	20000	0.022
	42	9	0.3	**61905**	Z·RS	6.6	4.0	16000	19000	0.045
	47	8	0.3	**16005**	--	7.2	4.56	16000	19000	0.056
	47	12	0.6	**6005**	Z·RS	10.0	5.85	15000	18000	0.078
	52	15	1	**6205**	Z·RS	14.3	8.0	14000	17000	0.125
	62	17	1.1	**6305**	Z·RS	22.4	11.4	11000	14000	0.232


单列深沟球轴承
Single Row Deep Groove Ball Bearing






外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
20	32	7	0.3	**61804**	Z·RS	3.45	2.24	19000	24000	0.018
	37	9	0.3	**61904**	Z·RS	6.35	3.65	18000	22000	0.038
	42	8	0.3	**16004**	--	6.95	4.05	18000	22000	0.049
	42	12	0.6	**6004**	Z·RS	9.3	5.0	17000	20000	0.065
	47	14	1	**6204**	Z·RS	12.7	6.55	15000	18000	0.105
	52	15	1.1	**6304**	Z·RS	17.3	8.5	14000	17000	0.148
25	37	7	0.3	**61805**	Z·RS	4.36	2.6	17000	20000	0.022
	42	9	0.3	**61905**	Z·RS	6.6	4.0	16000	19000	0.045
	47	8	0.3	**16005**	--	7.2	4.56	16000	19000	0.056
	47	12	0.6	**6005**	Z·RS	10.0	5.85	15000	18000	0.078
	52	15	1	**6205**	Z·RS	14.3	8.0	14000	17000	0.125
	62	17	1.1	**6305**	Z·RS	22.4	11.4	11000	14000	0.232


单列深沟球轴承
Single Row Deep Groove Ball Bearing






外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
30	42	7	0.3	**61806**	Z·RS	4.49	2.9	15000	18000	0.027
	47	9	0.3	**61906**	Z·RS	7.25	4.55	14000	17000	0.051
	55	9	0.3	**16006**	--	11.2	7.35	13000	16000	0.048
	55	13	1	**6006**	Z·RS	12.7	8.0	13000	16000	0.115
	62	16	1	**6206**	Z·RS	19.3	11.2	11000	14000	0.192
	72	19	1.1	**6306**	Z·RS	29.0	16.3	9500	12000	0.348
35	47	7	0.3	**61807**	Z·RS	4.75	3.2	13000	16000	0.03
	55	10	0.6	**61907**	Z·RS	9.55	6.2	11000	14000	0.08
	62	9	0.3	**16007**	--	12.2	8.8	10000	13000	0.11
	62	14	1	**6007**	Z·RS	16.3	10.4	10000	13000	0.15
	72	17	1	**6207**	Z·RS	25.5	15.3	9500	12000	0.28
	80	21	1.1	**6307**	Z·RS	33.5	19.0	8500	10000	0.45


单列深沟球轴承
Single Row Deep Groove Ball Bearing






外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
40	52	7	0.3	**61808**	Z·RS	4.94	3.45	11000	14000	0.034
	62	12	0.6	**61908**	Z·RS	13.75	9.28	10000	13000	0.12
	68	9	0.3	**16008**	--	13.2	10.2	10000	13000	0.126
	68	15	1	**6008**	Z·RS	17.0	11.8	10000	13000	0.188
	80	18	1.1	**6208**	Z·RS	29.0	18.0	8500	10000	0.366
	90	23	1.5	**6308**	Z·RS	42.5	25.0	7500	9000	0.63
45	58	7	0.3	**61809**	Z·RS	6.05	4.3	9500	12000	0.04
	68	12	0.6	**61909**	Z·RS	10.0	6.5	9000	11000	0.14
	75	10	0.6	**16009**	--	15.6	12.2	9000	11000	0.168
	75	16	1	**6009**	Z·RS	20.0	14.3	9000	11000	0.231
	85	19	1.1	**6209**	Z·RS	32.5	20.4	8000	9500	0.41
	100	25	1.5	**6309**	Z·RS	53.0	32.0	6700	8000	0.85

单列深沟球轴承
Single Row Deep Groove Ball Bearing





外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
50	65	7	0.3	**61810**	Z·RS	6.24	4.75	9000	11000	0.052
	72	12	0.6	**61910**	Z·RS	14.5	10.5	8500	10000	0.14
	80	10	0.6	**16010**	--	16.0	13.2	8500	10000	0.18
	80	16	1	**6010**	Z·RS	20.8	15.6	8500	10000	0.26
	90	20	1.1	**6210**	Z·RS	36.5	24.0	7500	9000	0.453
	110	27	2	**6310**	Z·RS	62.0	38.0	6000	7000	1.1
55	72	9	0.3	**61811**	Z·RS	8.6	8.5	8500	10000	0.083
	80	13	1	**61911**	Z·RS	15.8	11.5	8000	9500	0.19
	90	11	0.6	**16011**	--	19.3	16.3	7500	9000	0.26
	90	18	1.1	**6011**	Z·RS	28.5	21.2	7500	9000	0.31
	100	21	1.5	**6211**	Z·RS	43.0	29.0	6700	8000	0.61
	120	29	2	**6311**	Z·RS	76.5	47.4	5300	6300	1.39