

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing



球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
20	52	15	1.1	**21304**	W33	36.5	33.5	8500	11000	0.16
25	52	18	1	**22205**	W33	43	43	7500	10000	1.8
	62	17	1.1	**21305**	W33	44	43	7000	9000	0.25
30	62	20	1	**22206**	W33	57	60	6300	8500	0.4
	72	19	1.1	**21306**	W33	62	63	6000	7500	0.39
35	72	23	1.1	**22207**	W33	77	86	5300	7000	0.41
	80	21	1.5	**21307**	W33	71	73.5	5300	6700	0.5
40	80	23	1.1	**22208**	W33	88	97	4800	6300	0.49
	90	23	1.5	**21308**	W33	99	120	4500	6000	0.7
	90	33	1.5	**22308**	W33	133	149	4300	5600	1.1
45	85	23	1.1	**22209**	W33	92	105	4500	6000	0.54
	100	25	1.5	**21309**	W33	120	135	4000	5300	0.95
	100	36	1.5	**22309**	W33	196	225	3800	5000	1.36

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
50	90	23	1.1	**22210**	W33	98	115	4000	5300	0.61
	110	27	2	**21310**	W33	120	130	3600	4800	1.25
	110	40	2	**22310**	W33	196	225	3400	4500	1.82
55	100	25	1.5	**22211**	W33	117	137	3800	5000	0.8
	120	29	2	**21311**	W33	135	155	3200	4300	1.65
	120	43	2	**22311**	W33	232	265	3000	4000	2.31
60	110	28	1.5	**22212**	W33	147	175	3400	4500	1.06
	130	21	2.1	**21312**	W33	150	180	3000	4000	1.95
	130	46	2.1	**22312**	W33	266	308	2800	3800	2.93
65	120	31	1.5	**22213**	W33	178	217	3000	4000	1.44
	140	33	2.1	**21313**	W33	196	228	2800	3800	2.45
	140	48	2.1	**22313**	W33	296	342	2800	3600	3.54
70	125	31	1.5	**22214**	W33	185	232	2800	3800	1.52

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
70	150	35	2.1	**21314**	W33	250	310	2600	3400	3.10
	150	51	2.1	**22314**	W33	336	393	2400	3200	4.19
75	130	31	1.5	**22215**	W33	191	241	2800	3800	1.61
	160	37	2.1	**21315**	W33	280	360	2400	3200	3.55
	160	55	3.1	**22315**	W33	392	426	2200	3000	5.21
80	140	33	2	**22216**	W33	217	277	2600	3400	1.97
	170	39	2.1	**21316**	W33	275	340	2200	3000	4.25
	170	59	2.1	**22316**	W33	345	425	1800	2400	6.20
85	150	36	2	**22217**	W33	252	316	2400	3200	2.47
	180	41	3	**21317**	W33	350	450	2200	2800	5.10
	180	60	3	**22317**	W33	365	465	1800	2400	7.10
90	160	40	2	**22218**	W33	300	383	2200	3000	3.18
	160	52.4	2	**23218**	W33	340	485	1500	2000	4.60

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
90	190	43	3	**21318**	W33	335	415	2200	2800	5.80
	190	64	3	**22318**	W33	300	430	1800	2400	8.44
95	170	43	2.1	**22219**	W33	322	397	2200	2800	3.86
	200	45	3	**21319**	W33	360	450	2000	2600	7.43
	200	67	3	**22319**	W33	587	744	1700	2200	9.77
100	165	52	2	**23120**	W33	355	540	2000	3000	4.50
	180	46	2.1	**22220**	W33	367	473	2200	2800	4.69
	180	60.3	2.1	**23220**	W33	495	720	1700	2200	7.34
	215	73	3	**22320**	W33	682	842	1500	2000	12.60
110	170	45	2	**23022**	W33	335	510	2200	3000	3.54
	180	56	2	**23122**	W33	410	640	1800	2400	5.50
	180	69	2	**24122**	W33	550	900	1200	1600	6.85
	200	53	2.1	**22222**	W33	479	634	2000	2800	6.70

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
110	200	69.8	2.1	**23222**	W33	620	850	1400	1800	10.80
	240	80	3	**22322**	W33	805	1000	1400	1900	17.50
120	180	46	2	**23024**	W33	360	570	2200	3000	3.86
	180	60	2	**24024**	W33	460	800	1500	2000	5.36
	200	62	2	**23124**	W33	495	770	1700	2200	7.6
	200	80	2	**24124**	W33	630	1050	1000	1300	10
	215	58	2.1	**22224**	W33	553	775	1700	2200	8.44
	215	76	2.1	**23224**	W33	730	1120	1300	1700	13.10
	260	86	3	**22324**	W33	938	1180	1300	1700	21.90
130	200	52	2	**23026**	W33	455	720	1900	2600	5.61
	200	69	2	**24026**	W33	530	900	1200	1600	7.95
	210	64	2	**23126**	W33	540	860	1500	2000	8.5
	210	80	2	**24126**	W33	650	1100	900	1200	10.6

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
130	230	64	3	**22226**	W33	641	948	1700	2200	10.5
	230	80	3	**23226**	W33	830	1270	1300	1700	15.8
	280	93	4	**22326**	W33	1090	1380	1200	1600	27.1
140	210	53	2	**23028**	W33	480	780	1900	2600	6.04
	210	69	2	**24028**	W33	550	990	1100	1500	8.42
	225	68	2.1	**23128**	W33	600	990	1400	1800	10.5
	225	85	2.1	**24128**	W33	740	1380	1100	1500	12.8
	250	68	3	**22228**	W33	747	1080	1400	1900	13.4
	250	88	3	**23228**	W33	915	1370	1370	1700	20.8
	300	102	4	**22328**	W33	1220	1600	1100	1400	34.1
150	225	56	2.1	**23030**	W33	530	865	1800	2400	7.33
	225	75	2.1	**24030**	W33	620	1140	1300	1700	10.5
	250	80	2.1	**23130**	W33	800	1320	1300	1700	16.3

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
150	250	100	2.1	**24130**	W33	915	1560	1100	1500	19.90
	270	73	3	**22230**	W33	863	1260	1400	1800	16.90
	270	96	3	**23230**	W33	1030	1610	1000	1300	24.50
	320	108	4	**22330**	W33	1370	1830	1100	1500	40.90
160	240	60	2.1	**23032**	W33	600	1000	1600	2000	8.90
	240	80	2.1	**24032**	W33	720	1320	1000	1300	12.70
	270	86	2.1	**23132**	W33	930	1510	1200	1600	20.50
	270	109	2.1	**24132**	W33	1060	1800	1000	1400	25.40
	290	80	3	**22232**	W33	978	1440	1300	1700	21.70
	290	104	3	**23232**	W33	1180	1830	1200	1600	31.70
	340	114	4	**22332**	W33	1430	1900	1000	1300	51.10
170	260	67	2.1	**23034**	W33	735	1200	1500	1900	12.10
	260	90	2.1	**24034**	W33	880	1610	1000	1300	17.80

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
170	280	88	2.1	**23134**	W33	990	1650	1100	1500	22
	280	109	2.1	**24134**	W33	1060	1830	750	1000	26.40
	310	86	4	**22234**	W33	1170	1750	1200	1600	26.20
	360	120	4	**22334**	W33	1600	2120	900	1200	59.70
180	250	52	2	**23936**	W33	440	850	1200	1600	8.12
	280	74	2.1	**23036**	W33	865	1430	1400	1800	15.80
	280	100	2.1	**24036**	W33	1030	1900	900	1200	23.40
	300	96	3	**23136**	W33	1160	1940	1100	1400	28.40
	300	118	3	**24136**	W33	1260	2190	700	950	33.80
	320	86	4	**22236**	W33	1210	1870	1100	1500	27.50
	320	112	4	**23236**	W33	1420	2330	1100	1500	40.80
	380	126	4	**22336**	W33	1750	2360	850	1100	69.40
190	260	52	2	**23938**	W33	465	900	1100	1500	8.46

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
190	290	75	2.1	**23038**	W33	915	1530	1300	1700	16.08
	290	100	2.1	**24038**	W33	1080	1980	850	1100	24.50
	320	104	3	**23138**	W33	1320	2290	1100	1400	35.60
	320	128	3	**24138**	W33	1400	2500	670	900	41.90
	340	92	4	**22238**	W33	1200	1830	1100	1400	37.20
	340	120	4	**23238**	W33	1750	2880	850	1100	52.40
	400	132	5	**22338**	W33	1860	2500	750	1000	81.20
200	280	60	2.1	**23940**	W33	525	1020	1100	1400	11.50
	310	82	2.1	**23040**	W33	1060	1760	1300	1700	21.50
	310	109	2.1	**24040**	W33	1140	2280	850	1100	30.50
	340	112	3	**23140**	W33	1370	2460	1100	1400	43.50
	340	140	3	**24140**	W33	1700	3000	800	1000	52.50
	360	98	4	**22240**	W33	1250	2020	1100	1400	44.40

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
200	360	128	4	**23240**	W33	1620	2590	750	1000	58.40
	420	138	5	**22340**	W33	1910	2750	670	900	91.80
220	300	60	2.1	**23944**	W33	625	1344	1100	1500	13
	340	90	3	**23044**	W33	1100	2000	900	1200	31
	340	118	3	**24044**	W33	1400	2700	750	1000	39.50
	370	150	4	**24144**	W33	1900	3450	700	900	65.50
	370	120	4	**23144**	W33	1515	2509	1000	1300	52
	400	108	4	**22244**	W33	1545	2300	900	1200	61.40
	400	144	4	**23244**	W33	2065	3380	670	900	79.50
	460	145	5	**22344**	W33	2380	3407	700	950	120
240	320	60	2.1	**23948**	W33	600	1170	1000	1300	14
	360	92	3	**23048**	W33	1160	2200	800	1000	33.90
	360	118	3	**24048**	W33	1460	2841	750	1000	42.50

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
240	400	160	4	**24148**	W33	1780	3109	530	700	79.50
	400	128	4	**23148**	W33	1705	2863	900	1200	66
	400	120	4	**22248**	W33	1845	2763	850	1100	83.20
	440	160	4	**23248**	W33	2530	4600	630	850	109
	500	155	5	**22348**	W33	2650	4000	560	750	151
260	360	75	2.1	**23952**	W33	845	1604	850	1100	24
	400	104	4	**23052**	W33	1500	2800	750	950	49
	400	140	4	**24052**	W33	1775	3494	600	800	66
	440	180	4	**24152**	W33	2500	5100	480	630	110
	440	144	4	**23152**	W33	2153	3673	850	1100	92.50
	480	130	5	**22252**	W33	2190	3300	750	1000	107
	540	165	6	**22352**	W33	2150	4560	600	800	187
280	380	75	2.1	**23956**	W33	950	2000	900	1200	26

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
280	420	106	4	**23056**	W33	1560	3000	700	900	52.50
	420	140	4	**24056**	W33	2000	4000	560	750	68.50
	460	146	5	**23156**	W33	2295	4050	750	1000	98.50
	460	180	5	**24156**	W33	2635	4848	400	530	118
	500	130	5	**22256**	W33	2330	3600	700	950	113
	500	176	5	**23256**	W33	2806	4645	480	630	153
	580	175	6	**22356**	W33	3530	5208	560	750	235
300	420	90	3	**23960**	W33	1175	2261	750	1000	40
	460	118	4	**23060**	W33	1960	2650	630	800	73.60
	460	160	4	**24060**	W33	2385	4702	560	759	97
	500	160	5	**23160**	W33	2635	4485	700	950	129
	500	200	5	**24160**	W33	3213	6011	430	560	159
	540	140	5	**22260**	W33	2670	4176	670	900	142

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
320	440	90	3	**23964**	W33	1215	2409	670	900	42
	480	121	4	**23064**	W33	2040	4000	600	750	79.50
	480	160	4	**24064**	W33	2500	5240	530	700	106
	540	176	5	**23164**	W33	3115	6000	530	670	165
	540	218	5	**24164**	W33	3750	7300	400	530	215
	580	150	5	**22264**	W33	3150	5100	630	580	180
	580	208	5	**23264**	W33	4130	7026	430	560	247
340	440	90	3	**23968**	W33	1306	2691	630	850	45
	520	133	5	**23068**	W33	2360	4500	560	700	105
	520	180	5	**24068**	W33	3100	6550	480	600	143
	580	190	5	**23168**	W33	3605	6409	630	850	212
	580	243	5	**24168**	W33	4400	8500	450	560	266
360	480	90	3	**23972**	W33	1400	3200	560	700	47

球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing




球面滚子轴承




K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) d	D	B	r_{min}	型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	重量 Mass (Kg)
360	540	134	5	**23072**	W33	2450	4800	530	670	111
	540	180	5	**24072**	W33	3150	6530	480	630	145
	600	192	5	**23172**	W33	3740	7010	600	800	220
	600	243	5	**24172**	W33	4500	9000	430	530	278
	650	232	6	**23272**	W33	4880	8490	430	560	344
380	520	106	4	**23976**	W33	1785	4000	630	850	70
	560	135	5	**23076**	W33	2550	5300	500	630	117
	560	180	5	**24076**	W33	3150	6710	450	600	152
	620	194	5	**23176**	W33	3740	7540	560	750	240
	620	243	5	**24176**	W33	4650	9500	400	500	290
	680	240	6	**23276**	W33	5050	9660	400	530	375
400	540	106	4	**23980**	W33	1850	3990	600	800	72
	600	148	5	**23080**	W33	3050	6200	450	560	152



球面滚子轴承



K/K30

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)				型号 Designation		额定负荷(KN) Load ratings(KN)		极限速度(rpm) Speed limits(rpm)		重量 Mass (Kg)
d	D	B	r_{min}			动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	脂润滑 Grease	油润滑 Oil	
400	600	200	5	**24080**	W33	3610	7545	430	460	205
	650	200	6	**23180**	W33	4100	7730	530	700	265
	650	250	6	**24180**	W33	5100	10400	380	480	326
	720	256	6	**23280**	W33	5950	10807	380	500	450